




CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 01
01 a 07/01/2023
Semana Epidemiológica 01

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Today. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.



Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: cievsfronteirapp@gmail.com

Este primeiro Clipping de 2023, tem com uma das finalidades, dar conhecimento da importância da rede CIEVS e esclarecer porque e onde o CIEVS Ponta Porã está inserido, dentro da Política de Emergência de Saúde Pública = Vigilância e Resposta do Ministério da Saúde.

CIEVS INSTITUIÇÃO

Atendendo aos preceitos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI-2005), o Brasil investe, desde 2006, em esforços para responder ao cenário epidemiológico contemporâneo, implantando estruturas voltadas à melhoria da capacidade de detecção e resposta aos riscos de disseminação de doenças/agravs, entro os quis, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) por meio da Portaria nº 30, de 07 de julho de 2005.

Contextualização

Emergências em saúde pública (ESP) são situações que exigem a adoção de **medidas imediatas** de prevenção, controle e contenção de riscos, danos ou agravos à saúde pública, e que contribuem de forma expressiva na morbimortalidade, com efeitos limitantes ao trânsito de pessoas e ao comércio entre os países.




Escopo de trabalho CIEVS


Unidade de inteligência epidemiológica de detecção, verificação, avaliação, monitoramento e comunicação de risco imediata de potenciais emergências em saúde pública



Ampliação da Rede CIEVS



615 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA.



RUMORES INTERNACIONAIS

FEBRE DE LASSA EM 27 ESTADOS, 112 LGAS – NCDC

O Centro de Controle de Doenças da Nigéria (NCDC) confirmou casos de febre Lassa para 2022, que abrangem 27 estados e 112 áreas governamentais locais. O relatório obtido pelo correspondente no sábado mostrou que os casos suspeitos, de 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2023, foram 8.202. Revelando que o número de mortos pelo surto de febre de lassa foi de 189 e que a doença infectou 63 profissionais de saúde.



FONTE

<https://tribuneonlineng.com/lassa-fever-across-27-states-112-lgas-ncdc/>

MALAWI SUSPENDE ABERTURA DE ESCOLA DEVIDO A SURTO MORTAL DE CÓLERA

As autoridades do Malawi suspenderam a abertura de escolas primárias e secundárias em duas grandes cidades após um surto de cólera que já matou 595 pessoas. As escolas da capital, Lilongwe, e do centro comercial, Blantyre, permanecerão fechadas por pelo menos mais duas semanas após as férias de Natal. O surto de cólera começou em março de 2022, mas se agravou recentemente. Dezenove pessoas morreram apenas na véspera de Ano Novo.



FONTE

<https://news.yahoo.com/malawi-suspends-school-opening-over-112822828.html>

BURUNDI DECLARA SURTO DE CÓLERA

BUJUMBURA, 2 jan (Xinhua) -- A ministra da Saúde Pública e Controle da Aids do Burundi, Sylvie Nzeyimana, declarou na noite de domingo um surto de cólera na capital comercial do país do leste africano, Bujumbura, disse ela em um comunicado à imprensa. "Nove casos suspeitos de cólera foram identificados em 30 de dezembro de 2022 no distrito de saúde do norte, na capital comercial Bujumbura, com sintomas de diarreia e vômito, principalmente no bairro de Bukirasazi, na zona de Kinama. No dia seguinte, outros dois casos suspeitos foram identificados em Mutakura bairro, perto de Bukirasazi", disse Nzeyimana no comunicado.


FONTE

<https://english.news.cn/20230102/528d90da89e84d969f811b48bbeaef43/c.html>


HAITI: CASOS CONFIRMADOS DE CÓLERA CHEGAM A 1.400

Desde a notificação dos dois primeiros casos confirmados de *Vibrio cholerae* O1, na área metropolitana de porto príncipe, em 2 de outubro de 2022, até 23 de dezembro de 2022, o Haitian Ministère de la Santé Publique et de la Population relatou um total de 19.378 casos suspeitos em 10 departamentos do país, incluindo 1.427 casos confirmados, 16.581 casos suspeitos hospitalizados e 355 óbitos registrados. A Organização Pan-Americana da Saúde(OPAS) diz que, as condições atuais do Haiti devem ser consideradas ao analisar a situação epidemiológica deste surto de cólera a partir dos dados oficiais disponíveis. A vigilância epidemiológica é afetada devido à complexa crise humanitária e de segurança, somada ao acesso limitado a combustível em todo o país, resultando em acesso limitado a serviços de saúde e laboratórios. Além disso, a maior parte da população do país se encontra em situação de grande vulnerabilidade diante das cadeias de transmissão do cólera estabelecidas nos departamentos e comunas. A crise humanitária e a insegurança se agravaram nos últimos meses. Isso prejudicou consideravelmente os esforços do MSPP e de outras organizações para implementar medidas de prevenção e controle, incluindo vigilância epidemiológica, levando à subnotificação de casos.

CARTOGRAPHIE DES CAS SUSPECTS DE CHOLÉRA JUSQU'AU 23 DÉC. 2022, HAÏTI



REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES COMMUNES AYANT AU MOINS UN (1) CAS CONFIRMÉ DE CHOLÉRA JUSQU'AU 23 DÉC. 2022, HAÏTI



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/russia-measles-outbreak-reported-in-samara-region-23510/>

CÓLERA: CIFRA DE INFECTADOS NA REPÚBLICA DOMINICANA SOBE PARA 12

A República Dominicana registra 12 casos de cólera, distribuídos geograficamente em: La Altagracia: 1 caso; Montecristi: 1 caso; e nos bairros de Santo Domingo. Assim o informou o Ministério de Saúde Pública através do informe «Resultados de Impacto 2022», onde também indica, que se desdobrou o controle de casos e conviventes, estabelecendo a vigilância epidemiológica com mais de 2.800 casas visitadas, busca ativa de casos e abastecimento de todo o setor público de tratamentos de Doxiciclina para quadros que necessitam de uso deste medicamento.



FONTE

<https://hoy.com.do/colera-cifra-de-contagiados-en-rd-sube-a-12/>

BÉLGICA DECLARA EPIDEMIA DE GRIPE APÓS AUMENTO DE CASOS

Bélgica declarou oficialmente uma epidemia de gripe, com casos subindo para níveis semelhantes aos do COVID-19. O instituto nacional de saúde pública Sciensano declarou isso na quarta-feira, confirmando que todos os critérios foram cumpridos para autenticar a condição predominante como uma epidemia de gripe. Além do vírus influenza, circulam atualmente o vírus da bronquiolite, o Coronavírus e outros vírus respiratórios que podem causar os mesmos sintomas, acrescentou o instituto. A temporada de gripe na Europa começou no início deste ano: as internações hospitalares devido à doença aumentaram desde outubro.



FONTE

<https://www.vanguardngr.com/2023/01/belgium-declares-flu-epidemic-after-surgin-cases/>

FRANÇA E GRÃ-BRETANHA IMPÕEM TESTES COVID A VIAJANTES DA CHINA

A França e a Grã-Bretanha se juntaram na sexta-feira a uma lista crescente de nações que impõem testes de COVID aos viajantes da China, e a Organização Mundial da Saúde pressionou Pequim a ser mais acessível em dados em tempo real em meio a uma explosão de casos lá. Espanha, Coreia do Sul e Israel também disseram que exigiriam prova de teste negativo para viajantes que saíssem da China. Apesar de seus hospitais e necrotérios estarem sobrecarregados - e a preocupação internacional com os baixos números oficiais de infecções e mortes lá - a China insistiu na sexta-feira que foi transparente ao compartilhar seus dados do COVID-19. No início desta semana, um alto funcionário da saúde dos EUA disse que Pequim forneceu apenas dados limitados para bancos de dados globais sobre variantes que circulam na China, e seus testes e relatórios sobre novos casos diminuíram.



FONTE

<https://medicalxpress.com/news/2022-12-france-britain-impose-covid-china.html>

COREIA DO SUL REGISTRA PRIMEIRO CASO IMPORTADO DE SARAMPO DESDE FEVEREIRO DE 2020

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC) anunciaram que um caso de sarampo foi confirmado depois que um coreano na faixa dos 40 anos embarcou na mesma aeronave que uma pessoa com sarampo confirmada enquanto viajava para o exterior. Anteriormente, as autoridades de saúde foram notificadas pelo governo espanhol de que “em 18 de dezembro de 2022, um caso confirmado de sarampo ocorreu entre os passageiros de um voo de Doha, Qatar para Barcelona, Espanha, e 21 coreanos estavam a bordo do mesmo voo”. 13 de 21 voltaram para casa (em 2 de janeiro de 2023). O paciente positivo para sarampo, que retornou à Coreia em 29 de dezembro (QR858 Doha Incheon), desenvolveu sintomas de erupção cutânea a partir do dia 31 e, como



resultado de um teste de amostra respiratória, foi confirmado como sarampo em 2 de janeiro de 2023. Este caso confirmado de sarampo é o primeiro caso de sarampo importado na Coreia em cerca de três anos desde fevereiro de 2020. Na Coreia, a taxa de vacinação contra o sarampo para crianças (MMR 1º 97,1%, 2º 95,0%) é alta.

FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/south-korea-reports-first-imported-measles-case-since-february-2020/>

CASO DE GRIPE AVIÁRIA H5N6 RELATADO EM HUNAN, HOMEM NA CHINA

O paciente apresentou sintomas em 2 de novembro de 2022. Ele foi internado para tratamento em 5 de novembro de 2022 e estava em estado crítico.

De 2014 até o momento, 82 casos humanos de gripe aviária A (H5N6) foram relatados pelas autoridades de saúde do continente, incluindo 18 casos em 2022. A gripe aviária é causada pelos vírus influenza que afetam principalmente aves e aves domésticas, como galinhas ou patos. A apresentação clínica da gripe aviária em humanos pode variar de sintomas semelhantes aos da gripe (por exemplo, febre, tosse, dor de garganta, dores musculares) a doenças respiratórias graves (por exemplo, infecção no peito). Infecção ocular (conjuntivite) e sintomas gastrointestinais (por exemplo, náuseas, vômitos e diarreia) também foram relatados. O período de incubação varia de 7 a 10 dias. As formas mais virulentas podem resultar em insuficiência respiratória, falência de múltiplos órgãos e até a morte.

FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-case-reported-in-hunan-china-man-37674/>

PESQUISA ALERTA PARA MORTES INFANTIS CAUSADAS POR ROTAVÍRUS

Uma pesquisa que contou com a participação da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), alerta que o rotavírus é o principal causador de diarreias graves que levam à morte de crianças menores de 5 anos em países de renda média e baixa. O estudo incluiu dados de 28 países, e, apesar de o Brasil não estar entre eles, o país também registra crescimento dos casos da doença. É possível prevenir o rotavírus por vacinas gratuitas e disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde), recomendadas para bebês aos 2 e 4 meses de idade. Os pesquisadores estimam que, entre



2017 e 2019, o rotavírus tenha causado 200 mil mortes por ano, enquanto outros patógenos estudados, a bactéria Shigella, os adenovírus e os norovírus, somam 136 mil óbitos. As conclusões foram publicadas na revista científica O estudo é uma iniciativa da Rede Global de Vigilância da Diarreia Pediátrica, coordenada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e com participação do IOC (Instituto Oswaldo Cruz), da Fiocruz.

FONTE

<https://www.poder360.com.br/brasil/pesquisa-alerta-para-mortes-infantis-causadas-por-rotavirus/>

FEBRE AMARELA NA REGIÃO AFRICANA

De 1 de janeiro de 2021 a 7 de dezembro de 2022, um total de 203 casos confirmados e 252 casos prováveis com 40 mortes (taxa de letalidade de 9%) foram notificados à OMS em 13 países da Região Africana da OMS. Os fatores de risco para uma maior propagação e amplificação da febre amarela incluem baixa imunidade da população, movimentos populacionais, dinâmica da transmissão viral e fatores climáticos e ambientais que contribuíram para a disseminação dos mosquitos Aedes. Campanhas recentes de vacinação reativa aumentam a imunidade da população e podem ter contribuído para reduzir o risco de propagação da febre amarela nos países-alvo, resultando em uma tendência de queda gradual nos casos confirmados notificados em 2022. No entanto, os países permanecem em alto risco. Em 2022, 12 países da Região Africana da OMS notificaram casos confirmados de febre amarela (Camarões, República Centro-Africana, Chade, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gana, Quênia, Níger, Nigéria, República da Congo, Serra Leoa e Uganda).

FONTE

<https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON431>

RUMORES NACIONAIS

FLORIANÓPOLIS ENFRENTA SURTO DE DIARREIA

Nos últimos dias, 738 pessoas foram atendidas na rede pública com desarranjo intestinal. Na maioria dos casos, os pacientes apresentavam sintomas leves e não graves, como vômitos, dor abdominal e diarreia. O agente causador do surto repentino ainda é desconhecido e os casos registrados estão sendo analisados em busca de uma possível ligação.

FONTE

<https://latin-american.news/florianopolis-faces-outbreak-of-diarrhea/>

SURTO DE VIROSE FAZ ESCOLAS SUSPENDEREM AULAS EM RIO BRANCO - AC

Escolas da rede municipal e estadual de Rio Branco (AC) tiveram as aulas suspensas após funcionários e alunos apresentarem sintomas de diarreia e vômito.

Segundo apurado pela equipe, a escola municipal Anice Dib Jatene, localizada no bairro Geraldo Fleming, suspendeu as aulas por uma semana, pois de mais de 250 alunos matriculados, apenas 70 estavam frequentando as aulas e os demais os pais relataram a unidade estarem com sintomas de diarreia e vômito. Além dos alunos, os servidores da unidade também foram acometidos pela doença e também ficaram impossibilitados de trabalhar.

A mãe de um aluno da rede municipal, que prefere não se identificar disse que precisou levar o filho ao Pronto-Socorro, pois a criança estava com vários episódios de vômito e diarreia e não se alimentava direito.



FONTE

<https://nahoradanoticia.com.br/rio-branco/surto-de-virose-faz-escolas-suspedem-aulas-em-rio-branco/>

BRASIL TEM QUEDA DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA GRAVE EM ADULTOS, APONTA FIOCRUZ

O Brasil apresenta queda lenta de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. Os dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quinta-feira (5). O boletim InfoGripe, da Fiocruz, sugere que o cenário pode ser atribuído à diminuição de incidência de SRAG por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, além da interrupção da tendência de crescimento em outros estados do país.

O documento alerta que apesar do cenário favorável, 11 estados ainda apontam para crescimento nas últimas seis semanas. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, eventuais impactos do aumento de casos por conta das celebrações de final de ano devem ser observados em novas edições do boletim.



FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-tem-queda-de-sindrome-respiratoria-grave-em-adultos-aponta-fiocruz/>

ANVISA SUSPENDE VENDA DE CREME DE CABELO SUSPEITO DE CAUSAR LESÃO NOS OLHOS

A agência determinou também que a fabricação, uso e as propagandas do produto Cassu Braids sejam suspensas. Segundo a Anvisa, os demais produtos da Microfarma, empresa dona da pomada, também foram alvos da determinação. A medida foi tomada em razão de a empresa fabricante não estar devidamente regularizada para a fabricação desses produtos e também devido aos casos de eventos adversos relacionados ao uso da pomada para modelar e trançar cabelos, encaminhados pelo órgão de vigilância sanitária do município do Rio de Janeiro.


FONTE

<https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2023/01/07/anvisa-suspende-pomada-cabelo-lesao-olhos.htm>



UMA A CADA 3 CRIANÇAS ATENDIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA TEM VACINA ATRASADA

Entre janeiro e novembro de 2022, 33,1% de bebês e crianças (até 11 anos) atendidos em consultas na atenção básica pelo país estavam sem a vacinação em dia. Os dados foram retirados pela coluna do relatório de produção do Sisab (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica), do Ministério da Saúde. O percentual de 2022 é o maior dos últimos cinco anos, período em que o país viu as taxas de cobertura vacinal do calendário nacional despencarem. 2018 - 29,6%. 2019 - 30,2%. 2020 - 30,8%. 2021 - 25,8%. 2022* - 33,1% * Dados até novembro



FONTE

<https://noticias.uol.com.br/colunas/carlos-madeiro/2023/01/06/uma-a-cada-3-criancas-atendidas-na-atencao-basica-tem-vacina-atrasada.htm>

RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

NO INTERVALO DE DOIS DIAS, DUAS CRIANÇAS DE DOIS ANOS MORREM POR COVID-19 EM MS

A Covid-19 matou, no intervalo de dois dias, duas crianças, de dois anos, em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado na manhã desta terça-feira (3).

No dia 26 de dezembro, uma criança, do sexo masculino, de apenas 2 anos, morreu por causa da Covid-19 em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Um dia depois, no dia 27 de dezembro, outra criança do sexo masculino faleceu pela doença no

estado. A criança morava em Dourados - a 256 quilômetros de Campo Grande - e não possuía comorbidades, de acordo com a secretária de saúde do município.



FONTE


<https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/01/03/no-intervalo-de-dois-dias-duas-criancas-de-dois-anos-morrem-por-covid-19-em-ms.ghtml>

MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL


Disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Monitoramento das doenças diarreicas agudas - UF 2022


Diagrama de controle de doenças diarreicas agudas. Mato Grosso do Sul, 2022



Casos de doenças diarreicas agudas segundo plano de tratamento por SE. Mato Grosso do Sul, 2022



Casos de doenças diarreicas agudas segundo faixa etária por SE. Mato Grosso do Sul, 2022




MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS EM PONTA PORÃ-MS


Disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Monitoramento das doenças diarreicas agudas - Município 2022

Diagrama de controle de doenças diarreicas agudas. Ponta Porã/MS, 2022



Casos de doenças diarreicas agudas segundo plano de tratamento por SE. Ponta Porã/MS, 2022



Casos de doenças diarreicas agudas segundo faixa etária por SE. Ponta Porã/MS, 2022

