



CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 09
26/02 a 04/03/2023

Semana Epidemiológica 09

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.



Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: **cievsfronteirapp@gmail.com**

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Todaw. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.

FORAM 420 ALERTAS NO MUNDO REFERENTES À SE Nº 9



RUMORES INTERNACIONAIS

CDC – O CDC está atualizando as páginas da web com o termo "mpox" para reduzir o estigma e outros problemas associados à terminologia anterior. Essa mudança está alinhada com a recente decisão da Organização Mundial da Saúde .

FONTE

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html>

Dados de 01 de março de 2023. O CDC só está atualizando os dados a cada 15 dias.

Casos confirmados: 86.231 em 110 países

Casos confirmados em países não endêmicos: 84.858 em 103 países

Casos confirmados em países endêmicos: 1.373 em 7 países endêmicos da África.

ÓBITOS NO MUNDO: 105 óbitos em 110 países

BRASIL: 10.846 casos e 15 óbitos

GOVERNOS DE 137 MUNICÍPIOS PARAGUAIOS COM CASOS DE ARBOVIROSES

Assunção, 5 de março (Prensa Latina). As autoridades de 137 dos 238 municípios do Paraguai iniciaram hoje a aplicação dos chamados Planos de Contingência Ambiental, devido ao aumento de casos de chikungunya, dengue e Zika, que acumulam 30.000 pacientes e 33 mortes. O post Governos de 137 municípios paraguayos ativados por arboviroses apareceu pela primeira vez na Prensa Latina. Até o final do ano são cerca de 12.200 infectados, informou o jornal ABC Color. O fenômeno viral é tão grave que o Ministério da Saúde e Assistência Social emitiu um alerta epidemiológico, dado seu comportamento atípico. "Segundo fontes médicas, os mais de 30.000 casos da atual epidemia são cinco vezes o recorde histórico e as 33 mortes serão aumentar", destacou o jornal- "se a sociedade civil, os municípios e o Estado não enfrentarem a situação com a devida seriedade". Por sua vez, o diretor do Serviço Nacional de Erradicação da Malária (Senepa), Gustavo Chamorro, proliferam em 95% das casas de Assunção e outras cidades.



FONTE

<https://gphin.canada.ca/cepr/showarticle.jsp?docId=1013521016>

PARAGUAI: 98% DOS CASOS CONFIRMADOS DE ARBOVIROSE SÃO CHIKUNGUNYA

O relatório da Direção Geral de Vigilância em Saúde indica um total de 11.600 casos de chikungunya e 246 de dengue nas últimas três semanas epidemiológicas no Paraguai. O diretor-geral de Vigilância em Saúde, Dr. Guillermo Sequera, informou nesta manhã que 98% dos casos confirmados de arbovirose correspondem à chikungunya e 2% à dengue. O epicentro continua sendo Assunção e Central, onde se concentram 71% dos casos, o restante está se dispersando no interior do país (Paraguarí, Alto Paraná, Caaguazú, Cordilheira, Guairá, Amambay, San Pedro e Alto Paraguai, entre outros departamentos). Na Central, o epicentro dos casos continua sendo San Lorenzo, além de ser o distribuidor da doença, também é seguido por Nueva Italia e Villeta, levando em consideração que o número de casos que eles têm para sua população é considerável, segundo às explicações do Dr. Sequera. Sobre os falecidos, referiu que, até à data, foram registados 33 óbitos por chikungunya, dos quais 5 são menores. “O aumento de óbitos ocorre em quem tem 70 anos ou mais, principalmente em homens, todos com alguma doença de base”, disse.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/paraguay-98-of-confirmed-cases-of-arboviro-sis-are-chikungunya-81933/>

ARGENTINA AUMENTA MEDIDAS DE SEGURANÇA COM AUMENTO DE CASOS DE GRIPE AVIÁRIA

As autoridades sanitárias da Argentina decidiram aumentar suas medidas de biossegurança após o aumento do número de casos de gripe aviária detectados em todo o país, principalmente nas províncias fronteiriças com o Uruguai, mas também em Córdoba e Salta. Após declarar emergência sanitária há alguns dias, o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) reforçou os controles de vigilância epidemiológica. Assim, o órgão está atendendo casos em quintais, realizando vistorias nas áreas onde foram detectados casos positivos.

O órgão continua realizando a fiscalização em Córdoba e Salta, além de controles preventivos na província de Entre Ríos, fronteira com o Uruguai. Enquanto isso, novos casos de gripe aviária (IA) H5 foram confirmados na província de Santa Fé, reconheceu o Senasa. Os casos foram registrados no município de Villa Cañas, em galinhas de quintal e perus encontrados mortos.

FONTE

<https://en.mercopress.com/2023/02/21/argentina-ups-security-measures-as-number-of-avian-flu-cases-grows>

A GENÔMICA AJUDOU A IDENTIFICAR UMA NOVA CEPA DE ESTREPTOCOCO A NA AUSTRÁLIA - E O QUE A TORNOU PERIGOSA

Os estreptococos do grupo A, também conhecidos como “strep A”, têm aumentado em todo o mundo com uma nova cepa relatada no Reino Unido e na Europa. Essa variante tem sido associada a surtos de escarlatina e a um aumento acentuado de infecções invasivas por estreptococos A com risco de vida. Agora, a pesquisa genômica de nossa equipe de cientistas identificou essa nova cepa na comunidade australiana pela primeira vez. Paralelamente, vimos um aumento nos casos de estreptococo A invasivo em Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália Ocidental e Victoria. Strep A é uma bactéria comum transportada por pessoas principalmente em sua garganta. Pode causar doenças leves, incluindo dor de garganta, escarlatina (chamada assim devido à erupção cutânea vermelha que causa) e impetigo (“feridas escolares”). Mas também pode causar doenças “invasivas”, como a sepse. Infecções repetidas por estreptococo A podem levar a outras condições graves, incluindo febre reumática aguda e doença cardíaca reumática.

FONTE

<https://au.news.yahoo.com/genomics-helped-identify-strep-strain-055322182.html>

DENGUE NA BOLÍVIA ATUALIZAÇÃO: MAIS DE 11.000 CASOS, 33 MORTES

Em um acompanhamento do surto de dengue na Bolívia, as autoridades de saúde relataram 296 casos adicionais, elevando o total para 11.076. O número de mortos agora é de 33. departamento de Santa Cruz registra o maior número de infectados com um total de 8.305, Beni 1.156 Tarija 869, La Paz 331, Pando 72, Chuquisaca 232 e Cochabamba 111. No combate à dengue, o governo nacional reforçou o combate à dengue com a entrega de uma equipe de Terapia Intensiva, medicamentos e insumos para o atendimento oportuno dos menores acometidos pela dengue internados no Hospital Infantil da cidade de Santa Cruz de la Sierra.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/dengue-in-bolivia-update-more-than-11000-cases-33-deaths-71294/>

O ESTUDO MAIS ABRANGENTE ATÉ O MOMENTO FORNECE EVIDÊNCIAS SOBRE A PROTEÇÃO DA IMUNIDADE NATURAL PELA VARIANTE DO COVID-19 E COMO A PROTEÇÃO DESAPARECE COM O TEMPO

Para alguém previamente infectado com COVID-19, o risco de hospitalização ou morte é 88% menor por pelo menos 10 meses em comparação com aqueles que não foram infectados anteriormente, de acordo com uma revisão sistemática e meta-análise publicada no *The Lancet*. A análise também sugere que o nível e a duração da proteção contra reinfecção, doença sintomática e doença grave são pelo menos iguais aos fornecidos por duas doses das vacinas de mRNA (Moderna, Pfizer-BioNTech) para ancestral, Alpha, Delta e Omicron variantes BA.1. O estudo não incluiu dados sobre infecção de Omicron XBB e suas sublinhas.

“A vacinação é a maneira mais segura de adquirir imunidade, enquanto a aquisição de imunidade natural deve ser ponderada contra os riscos de doença grave e morte associados à infecção inicial”, diz o principal autor, Dr. da Escola de Medicina da Universidade de Washington, EUA.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/most-comprehensive-study-to-date-provides-evidence-on-natural-immunity-protection-by-covid-19-variant-and-how-protection-fades-over-time-89587/>

FDA - FEDERAL DRUG ADMINISTRATION - ACEITA PEDIDO DE LICENÇA DE VACINA CONTRA CHIKUNGUNYA DE VALNEVA PARA REVISÃO PRIORITÁRIA

A Valneva, empresa de vacinas especializadas, anunciou que a Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos concluiu uma análise de arquivamento de seu Pedido de Licença Biológica para a vacina candidata contra chikungunya VLA1553 da Valneva e determinou que o pedido está suficientemente completo para permitir uma revisão substantiva. A classificação da avaliação é Prioritária.

VLA1553 recebeu uma meta de revisão da Lei de Taxa de Usuário de Medicamentos Prescritos (PDUFA) no final de agosto de 2023, que é a data em que o FDA pretende tomar medidas sobre o aplicativo. O reconhecimento do pedido pela FDA não significa que uma licença será concedida, nem representa qualquer avaliação da adequação dos dados apresentados.

O VLA1553 é um candidato a vacina experimental de dose única, atenuado, que visa o vírus chikungunya, que se espalhou para mais de 100 países. Ele foi projetado excluindo uma parte do genoma do vírus chikungunya.

FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/fda-accepts-valnevas-chikungunya-vaccine-license-application-for-priority-review-15425/>

ÁUSTRIA: VACINAÇÃO GRATUITA CONTRA O HPV ATÉ OS 21 ANOS

Crianças, adolescentes e jovens entre 9 e 21 anos já recebem a vacina contra o HPV gratuitamente. A partir de 1º de fevereiro de 2023, você pode ser vacinado por médicos de família, centros de vacinação dos estados federais, campanhas de vacinação escolar ou no serviço militar. A vacinação contra o HPV agora faz parte do programa de vacinação gratuita. Oferece proteção contra nove tipos de HPV e abrange os tipos de alto risco com maior potencial carcinogênico. É recomendado para todas as crianças e jovens a partir dos 9 anos. “Com a vacinação gratuita contra o HPV, salvamos centenas de pessoas do câncer na Áustria todos os anos e salvamos muitas vidas. Este é um marco nos cuidados de saúde austríacos.” – Ministro Federal Johannes Rauch. 90% dos casos de câncer cervical são devidos ao HPV. É a segunda forma de câncer mais comum em mulheres de 15 a 44 anos na UE (depois do câncer de mama). Todos os anos, na Áustria, entre 400 e 500 mulheres desenvolvem câncer cervical. Os homens também lutam contra os cânceres genitais e de garganta causados pelo HPV.

O HPV é transmitido através do contato pele a pele. Contraceptivos como preservativos não protegem contra infecções. Uma infecção pode passar despercebida e só levar a uma doença muitos anos depois.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/austria-hpv-vaccination-free-of-charge-up-to-the-age-of-21-39161/>

RUMORES DO BRASIL

CASO DA VACA LOUCA CONFIRMADO COMO ATÍPICO

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou nesta quinta-feira (02/03) que o caso da vaca louca descoberto no município de Marabá, no Pará, é atípico (atípico tipo H), ou seja, sem risco de transmissão. Essa possibilidade já era esperada pelo ministério.

A forma atípica da encefalite espongiforme bovina ocorre em animais mais velhos, de forma espontânea por natureza, ao invés de ser transmitida da forma clássica, pela ingestão de ração contaminada.

“Como se trata de um caso atípico, ou seja, ocorreu por causas naturais em um único animal de 9 anos de idade e todas as medidas sanitárias foram prontamente tomadas, o Ministério da Agricultura e Pecuária está adotando medidas de imediato, conforme os protocolos sanitários, para que as exportações brasileiras de carne bovina sejam restabelecidas o mais rápido possível”, afirmou o Ministério da Agricultura e Pecuária em nota.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/brazil-mad-cow-case-confirmed-as-atypical-35271/>

INCIDÊNCIA DE CÂNCER COLORRETAL EM PACIENTES JOVENS AUMENTA; CONHEÇA OS SINTOMAS. CAMPANHA MARÇO AZUL, PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A DOENÇA

O câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum da doença em todo o mundo e o segundo em número de mortes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Aqui no Brasil, o mês de março recebe a campanha Março Azul, para a prevenção e combate a doença. Segundo dados de uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard e publicada na revista Nature, o câncer colorretal está entre os tipos da doença que vem atingindo um número cada vez maior de pacientes com menos de 50 anos desde a década de 1990. A causa dessa possível “epidemia” emergente está a mudança no estilo de vida da população moderna com alterações em sua dieta, obesidade, meio ambiente e até microbioma. O estudo destaca a dieta de estilo ocidental – rica em gorduras saturadas, carne vermelha, carne processada, açúcar e alimentos ultraprocessados, mas com baixo teor de frutas, vegetais, grãos integrais e fibras –, como uma dessas mudanças.

FONTE

<https://www.istoedinheiro.com.br/incidencia-de-cancer-colorretal-em-pacientes-jovens-aumenta-conheca-os-sintomas/>

EM BETIM, 96% DOS FOCOS DO Aedes Aegypti ESTÃO NAS CASAS, APONTA LIRA

Em Betim, na região metropolitana de BH, 96% dos focos do mosquito transmissor da dengue, Zika e chikungunya estão dentro das casas dos moradores da cidade, aponta levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAA), realizado em janeiro pela prefeitura. Segundo o resultado do estudo, o Índice de Infestação Predial (IIP) do município está em 4,3%, ou seja, a cada mil imóveis pesquisados, 43 estão com focos do mosquito. Este é o segundo maior índice registrado pelo LIRAA nos últimos dez anos. O indicador aponta que Betim está com alto índice de infestação do Aedes aegypti e em risco de epidemia para as três doenças.

FONTE

<https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/em-betim-96-dos-focos-do-aedes-aegypti-estao-nas-casas-aponta-liraa-1.2822571>

SANTA CATARINA SUSPENDE EVENTOS COM AVES COMO FORMA DE PREVENÇÃO À INFLUENZA AVIÁRIA

Segundo maior produtor de aves do Brasil, Santa Catarina reforça as medidas de prevenção contra a Influenza Aviária. A Secretaria de Estado da Agricultura e o Instituto do Meio Ambiente (IMA) publicaram Portaria Conjunta nº 16/2023 nessa segunda-feira, 27, que suspende todos os torneios de canto e exposições de pássaros, assim como a participação de aves em exposições agropecuárias. A medida se aplica a todo território catarinense pelos próximos 90 dias. “Santa Catarina é um estado de excelência em sanidade animal e nesse momento todos os nossos esforços estão concentrados em evitar a entrada da Influenza Aviária. A avicultura tem um papel fundamental para a economia catarinense, representa o maior faturamento nas exportações e envolve milhares de famílias no campo. Por isso a atenção de todos é fundamental. Nesse momento, decidimos suspender os encontros que envolvem aves para evitar a contaminação e proteger nossos plantéis”, ressalta o secretário da Agricultura, Valdir Colatto. A proibição é válida para todas as espécies de aves de produção criadas para quaisquer finalidades, bem como passeriformes e demais aves silvestres.



FONTE

<https://jornalceiro.com.br/2023/03/santa-catarina-suspende-eventos-com-aves-como-forma-de-prevencao-a-influenza-aviaria/>

CAXIAS DO SUL CONFIRMA CASO DE FEBRE AMARELA EM UM BUGIO

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul informa a confirmação de um caso de febre amarela em um bugio neste ano. É a primeira situação suspeita e confirmada em 2023 e que serve de alerta para a circulação da doença. Até o momento não há outros casos em investigação. O animal foi encontrado morto em Parada Cristal, considerado área periurbana (transição entre áreas rurais e urbanas). Segundo o veterinário Rogério Poletto, diretor técnico da Vigilância Ambiental em Saúde, nos ambientes rurais, a febre amarela é transmitida pelo mosquito *Haemagogus*, que vive em ocos de árvores, buracos de pedras, bromélias, ou seja, em locais de difícil controle. Já nas áreas urbanas, quem transmite a febre amarela é o *Aedes aegypti*, mesmo vetor da dengue. Neste caso, a principal forma de prevenção é eliminar pontos com água parada para frear a reprodução do mosquito pois é nesses locais que o *Aedes* deposita seus ovos.



FONTE

<https://caxias.rs.gov.br/noticias/2023/02/caxias-do-sul-confirma-caso-de-febre-amarela-em-um-bugio>

FEBRE MACULOSA: DOENÇA APRESENTA ASSUSTADORA LETALIDADE, QUE PODE CHEGAR A 80%

Super-resistentes, escalam paredes, conseguem se esconder em até 10 cm abaixo do solo, sobrevivem com baixa demanda de oxigênio e ficam até dois anos sem comer. Assim os carrapatos se espalham pelo mundo. Apesar de não serem venenosos ou tóxicos, como aranhas e escorpiões, os carrapatos são vetores de grandes doenças, sendo tão perigosos quanto os mosquitos. Estima-se que haja mais de 850 espécies diferentes no mundo, mas o carrapato-estrela merece destaque devido ao seu impacto na saúde pública. Também conhecido como carrapato-de-cavalo, carrapato-redoleiro ou micuim, ele é responsável pela transmissão da Febre Maculosa Brasileira (FMB), doença grave causada pela bactéria do gênero *Rickettsia rickettsii*, que pode levar à morte. No Brasil, duas riquetsias são reconhecidas por causarem febre maculosa em humanos: *Rickettsia rickettsii* e *Rickettsia parkeri*.

De difícil diagnóstico e com alta taxa de letalidade, a febre maculosa tem preocupado as autoridades de saúde do País. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 22 de setembro de 2022, foram confirmados 67 casos naquele ano, dos quais 18 (26%) vieram a óbito. Em 2021, foram registrados no País cerca de 233 casos confirmados, com 70 óbitos.

FONTE

<https://sbmt.org.br/febre-maculosa-doenca-apresenta-assustadora-letalidade-que-pode-chegar-a-80/>

RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

MATO GROSSO DO SUL TEM 875 CONFIRMAÇÕES DE DENGUE EM UMA SEMANA E PASSA DE 3 MIL CASOS

Mato Grosso do Sul tem 3.632 casos confirmados de dengue, sendo 875 novos casos só na última semana. Atualmente, 31 municípios estão com alta incidência para a doença que matou duas pessoas no Estado em 2023. Em menos de um mês, 10 cidades entraram para de alta incidência de dengue. Em 8 de fevereiro eram 21, mas atualmente são 31 nesta classificação. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (02) pela Secretaria Estadual de Saúde. O número de casos prováveis passa de 8 mil em todo o Estado, que tem média incidência para a doença. Batayporã e Bodoquena seguem sendo as cidades com situação mais crítica. Outras oito cidades também despontam com incidência maior de 1 mil. Além das duas mortes já confirmadas, outras quatro estão em investigação. Pessoas com idade entre 20 e 29 são as principais infectadas pela doença, seguida por jovens entre 10 e 19 anos. Mulheres seguem sendo as mais infectadas.

FONTE

<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/com-875-confirmacoes-em-uma-semana-passa-de-3-mil-casos-de-dengue-em-mato-grosso-do-sul/>


VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO DEIXA SINAIS APENAS NO CORPO, ALERTA PSICÓLOGA

A violência contra as mulheres se manifesta de diversas formas, mas todas elas sempre passam pela violação de direitos, ameaças à integridade física e psicológica e, em casos mais graves, culminando em marcas no corpo e na alma que podem ser irreversíveis. Em entrevista, a psicóloga Michelle Oliveira aborda o tema pelo viés do adoecimento psíquico, que afeta as vítimas de relacionamentos abusivos. Uma dor que a especialista traduz como silenciosa e capaz atingir todas as relações na quais mulheres e agressores estão inseridos. Um mal que, segundo destaca a profissional, a sociedade precisa enfrentar e debater constantemente. As mulheres têm feito cada vez mais denúncias, mas em muitos casos, o silêncio da vítima contribui para dificultar o recebimento de ajuda, podendo culminar em mulheres gravemente feridas ou até mesmo mortas. Por que é tão difícil o reconhecimento da violência doméstica pela própria vítima? Tem muitos fatores atrelados a isso, como dependência emocional, dependência econômica, a vergonha de expor a intimidade do relacionamento. Até porque, na maioria das vezes, esse agressor é uma pessoa que na sociedade é um cidadão exemplar e dentro de casa se transforma, se torna uma pessoa agressiva. Na maioria dos casos, há uma escalada nas agressões, que atingem as vítimas não apenas de forma física, mas também emocional, a chamada violência psicológica.

Destacamos neste Clipping a Violência, tanto contra a mulher quanto contra a criança, por ser o maior volume de notificação recebida pela Vigilância Epidemiológica do município de Ponta Porã.

FONTE

<https://www.rdnews.com.br/entrevista-especial/violencia-domestica-nao-deixa-sinais-apenas-no-corpo-alerta-psicologa/171753>



CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SERÃO ATENDIDAS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA APÓS CASO SOPHIA

A partir desse fim de semana, crianças e adolescentes vítimas de violência serão atendidos na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher) em Campo Grande, que fica na Casa da Mulher Brasileira. A informação foi oficializada nesta quinta-feira (2) pelo secretário Antônio Carlos Videira, da Sejusp-MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul). Videira esteve na Aלים (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e usou a tribuna para falar sobre providências que o Estado tem tomado para evitar casos semelhantes ao da menina Sophia, no final de janeiro deste ano, morta e estuprada pelo padrasto. A mãe também está presa. “Levamos essa demanda emergencial para o conselho gestor da Casa da Mulher para que pudéssemos, enquanto não temos pronto um ambiente no Cepol. Também tem a criança também do sexo masculino, então fizemos uma exposição massiva, mas não tivemos uma resposta. Nesse sentido, o delegado Gurgel baixou uma portaria, em face da resposta não ter vindo, nós vamos atender sim ali [Casa da Mulher] toda criança vítima de violência.

FONTE

<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/criancas-vitimas-de-violencia-serao-atendidas-na-casa-da-mulher-brasileira-a-partir-de-marco/>

INDÍGENA É PRESO SUSPEITO DE ESTUPRAR, ENGRAVIDAR E VIVER COMO ‘MARIDO’ DA FILHA DE 12 ANOS

Um indígena de 73 anos foi preso suspeito de estuprar, engravidar e viver como “marido” da filha de 12 anos, em Amambai, a 359 km de Campo Grande (MS). O mandado de prisão foi cumprido nessa terça-feira (28) pela Polícia Civil do município. De acordo com a polícia, a adolescente passou por exames que auxiliaram na constatação dos crimes. Ainda conforme a polícia, um relatório fornecido pelo Conselho Tutelar de Amambai aponta que a menina era violentada pelo pai há anos e que o suspeito a obrigou a viver como um “casal” desde que sua mãe da vítima saiu de casa. A polícia não sabe a quantos anos a menina era violentada. Nas investigações também foi descoberto que, mesmo grávida, a vítima continuava sofrendo os abusos. O suspeito foi preso preventivamente e o caso segue em investigação. Jornal de Brasília.

FONTE

<https://jornalaguaslindas.com.br/noticias/policia/indigena-e-preso-suspeito-de-estuprar-engravidar-e-viver-como-marido-da-filha-de-12-anos/>

SAÚDE CAMPANHA MARÇO AMARELO LEVANTA DISCUSSÃO SOBRE ENDOMETRIOSE.

Saiba mais sobre a doença que atinge muitas mulheres, mas que ainda é tratada como um tabu pela ligação com fertilidade e saúde reprodutiva.

A endometriose pode ser uma doença silenciosa, mas também pode apresentar os sintomas conhecidos como 6 D's, que são: - Dor pélvica crônica, que pode durar mais de seis meses, podendo ser cíclica quando associada ao período menstrual, ou não cíclica; - Dismenorreia, que são cólicas menstruais intensas com necessidade de medicação, idas frequentes ao pronto-socorro; - Dispareunia, que é sentir dor durante ou depois da relação sexual, podendo ser superficial ou profunda; - Disúria, que se caracteriza por dor ou ardor ao urinar; - Disquezia, que é sentir dor ao evacuar; - Dificuldade para engravidar (infertilidade); Simony ressalta que alguns sintomas podem estar associados com dor nas costas, fadiga, distúrbios do sono e sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, e diz que infelizmente não há exames de rotina para o rastreamento da endometriose.

FONTE

<https://www.opovo.com.br/noticias/saude/2023/03/02/campanha-marco-amarelo-levanta-discussao-sobre-endometriose.html>

PRODUTOS SÃO BARRADOS NA FRONTEIRA POR BARREIRA SANITÁRIA CONTRA GRIPE AVIÁRIA

Desde de 16 de fevereiro, Mato Grosso do Sul definiu uma barreira sanitária na região de fronteira com a Bolívia, após detecção de surto de influenza aviária no país. Devido ao surto da doença, o Estado realiza fiscalizações em pontos estratégicos da barreira, de maneira mais intensa em Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande e que faz fronteira com a Bolívia, inclusive com a apreensão de produtos impróprios para entrada. Além da Bolívia, outros países como Argentina e Uruguai também apresentaram casos da doença. Em mais de uma semana no mês de fevereiro, foram fiscalizados em Corumbá 4.516 kg de carnes; 755 kg de embutidos e 5.620 kg de queijos.

Conforme o portal Diário Corumbaense, muitos produtos e subprodutos de origem animal e vegetal oriundos do país vizinho estão sendo apreendidos na fronteira. As mercadorias recolhidas são principalmente de comerciantes que atuam em feiras livres, tanto na Bolívia quanto no Brasil.



FONTE

<https://oestadoonline.com.br/destaque/produtos-sao-barrados-na-fronteira-por-barreira-sanitaria-contra-gripe-aviaria/>

RUMORES DE PONTA PORÃ

REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA INFANTIL E FETAL

Técnicos do CIEVS Fronteira de Ponta Porã que atuam no SIM, participaram da Reunião do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal de Campo Grande, juntamente com o Comitê Estadual. Esta reunião é de fundamental importância porque discute os casos destes eventos, e certamente contribuirá para o aprimoramento do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal de Ponta Porã, que é coordenado pelo enfermeiro da equipe do CIEVS Fronteira.



Equipe da SES, SMS de Campo Grande e os técnicos de Ponta Porã.

REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Foi realizada o 14º Comitê de Enfrentamento ao Mosquito Aedes Aegypti, este evento contou com a participação da Diretoria de Vigilância em Saúde e suas equipes de Vigilância Epidemiológica, CIEVS Fronteira, Vigilância Hospitalar, Controle Vetorial e da Vigilância Epidemiológica e Controle Vetorial da cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai. As equipes apresentaram a situação epidemiológica e as estratégias que estão sendo adotadas pelas ambas.





BOLETIM INFORMATIVO



SEMANA EPIDEMIOLOGIA 8 ATÉ 25 DE FEVEREIRO

	DENGUE	CHIKUNGUNYA
CASOS NOTIFICADOS	313	157
CASOS CONFIRMADOS	49	37
CASOS DESCARTADOS	162	62
CASOS PROVÁVEIS	102	58
ÓBITOS	0	0

FONTE: SINAN NET



DIA MUNDIAL DA

OBESIDADE

04 DE MARÇO

CONTRIBUI PARA:

- Diabetes Tipo II;
- Hipertensão;
- Doenças Cardiovasculares;
- Infertilidade;
- Depressão;
- Câncer;
- Alteração de colesterol;
- Alteração de triglicerídeos;
- Problemas respiratórios;
- Problemas articulares;
- Entre outros.

