



CLIPPING CIEVS FRONTEIRA PONTA PORÃ - MS

Clipping nº 21
21 a 27/05/2023
Semana Epidemiológica 21

CIEVS-Fronteira Ponta Porã - Mato Grosso do Sul, realiza busca ativa e confirmação de rumores veiculados por plataformas e mídias nacionais e internacionais com o objetivo de aprimorar a capacidade de alerta e resposta às emergências em Saúde Pública.




Contato CIEVS

(67) **99936-9550** (24 HORAS, 365 DIAS/ANO)

E-mail: **cievsfronteirapp@gmail.com**

FONTES DOS RUMORES: <https://healthmap.org/pt/>. EIOS - The Epidemic Intelligence from Opens Sources Platform e Outbreak News Todaw. <https://promedmail.org/>, Mídias brasileiras e SES/MS e SMSPP.

439 ALERTAS DE SURTOS NO MUNDO NA ÚLTIMA SEMANA



RUMORES INTERNACIONAIS

CDC - SITUAÇÃO GLOBAL DO SURTO DE MONKEYPOX NO MUNDO ATUALIZADO EM 23 DE MAIO DE 2023

Casos confirmados: 87.545 em 111 países

Casos confirmados em países não endêmicos: 85.962 em 104 países

Casos confirmados em países endêmicos: 1.583 em 7 países endêmicos da África.

Óbitos no mundo: 141

Brasil: 10.941 casos e 16 óbitos

FONTE

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html>

CHINA PREVÊ 65 MILHÕES DE CASOS SEMANAIS DE COVID-19 EM NOVA ONDA

Mais uma onda de infecções de covid-19 ameaça a China. Há a previsão de que pode chegar a 65 milhões de novos casos por semana. O recrudescimento da doença ocorre seis meses que o gigante asiático acabou com a política de tolerância zero à covid-19. A medida incluía quarentenas severas e testes em massas. variante da Ômicron, XBB, é a responsável pelo ressurgimento da doença no país. Enquanto isso, o governo chinês tem resposta moderada diante do surto, já que desde o fim da sua política anti-covid, Pequim tenta reativar sua economia e voltar os negócios com os EUA e países estrangeiros.

Dados do governo local mostram que a nova onda começou em abril, quando a covid-19 voltou a superar a gripe como a doença com mais infectados na China. Previsões divulgadas indicam que a marca de 40 milhões de infecções semanais será registrada no fim deste mês.



FONTE

<https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2023/05/5097349-nova-onda-de-covid-na-china-pode-chegar-a-65-milhoes-de-casos-por-semana.html>

GRIFE AVIÁRIA SE ESPALHA PELA COSTA DO CHILE E MATA QUASE 9.000 ESPÉCIMES MARINHAS

Já são 8.897 espécimes de leões marinhos comuns, pinguins de Humboldt, lontras-do-mar, cetáceos menores e lontras provocax, que ficaram encalhados mortos nas costas de nosso país durante o primeiro semestre de 2023, principalmente no norte. As informações são do Serviço Nacional de Pesca e Aquicultura (Sernapesca) do Chile. A situação epidemiológica da gripe aviária de alta patogenicidade pelo subtipo H5 da linhagem eurásiana continuou a se espalhar. São 12 regiões do país que registram fauna marinha protegida pela Lei de Pesca e Aquicultura com positividade para influenza aviária, com casos positivos de Arica a Biobío, bem como Los Lagos e recentemente a região de Magalhães. Até o momento, foram contabilizados 43 espécimes de animais marinhos confirmados como positivos para influenza aviária altamente patogênica, correspondentes a 32 leões marinhos, 4 pinguins de Humboldt, 2 golfinhos chilenos, 2 lontras-do-mar, 2 botos espinhosos e 1 lontra provocax. Em relação a este último caso, trata-se de um mamífero marinho que encalhou em 17 de maio na comuna de Puerto Natales e cujo resultado de amostragem foi positivo para gripe aviária e, com ele, estão as duas espécies de lontras existentes no Chile (lontra-do-mar e lontra provocax) aqueles que foram afetados pela gripe aviária.



FONTE

<https://www.avisite.com.br/gripe-aviaria-se-espalha-pela-costa-do-chile-e-mata-quase-9-000-especies-marinhas/#gsc.tab=0>

EPIDEMIA DE SARAMPO NA RDC: APROXIMANDO-SE DE 1.000 MORTES

A República Democrática do Congo (RDC) é assolada por conflitos étnicos, políticos e religiosos. Ao mesmo tempo, as epidemias de sarampo são muito comuns na RDC – enquanto outros problemas de saúde matam um grande número de pessoas a cada ano. No início de 2023, é evidente que a RDC está a caminho de uma crise de sarampo maior do que em 2022. No ano passado, 148.000 casos foram relatados - em comparação com 78.000 nos primeiros 4 meses de 2023. Além disso, o número de mortos em 2022 de 1.875 de pessoas com sarampo parece ser maior em 2023: nos primeiros quatro meses de 2023, 900 morreram. Portanto, é provável que o número de mortos ultrapasse 1.000 já nos primeiros cinco meses de 2023. Entre 2018 e 2020, o número de mortos por sarampo foi de 8.000, depois que 460.000 crianças contraíram a doença na RDC.

FONTE

<https://moderntokyotimes.com/drc-measles-epidemic-approaching-1000-deaths/>

SURTO DE SARAMPO NA MAURITÂNIA

O surto de sarampo, que começou na última semana de 2022 na Mauritânia, cresceu para 285 casos suspeitos de sarampo, dos quais 186 casos foram confirmados como positivos até o momento. Além disso, três mortes foram relatadas. Casos foram relatados em três wilayas (regiões) de Nouakchott e em outras oito wilayas no interior do país. Entre os casos confirmados, 70% dos casos eram menores de 15 anos. Entre as crianças de 9 a 59 meses, 57% não foram vacinadas contra o sarampo. A cobertura nacional de imunização da OMS e UNICEF para vacinas contra o sarampo em 2021 para a Mauritânia foi de 63%, enquanto a cobertura da administração nacional relatou 89% em 2021. Ambas as estimativas ficam abaixo dos 95% de cobertura necessária para manter a imunidade da população. Nos últimos anos, o país registrou um total de 22 casos confirmados em 2020, 747 casos em 2021 e 502 casos em 2022.



FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/measles-outbreak-in-mauritania-34547/>

ATUALIZAÇÃO SOBRE SURTO DE CAXUMBA NA ÁFRICA DO SUL

Em um **acompanhamento do surto de caxumba na África do Sul**, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis (NICD) relata da semana epidemiológica 01 em 2023 (terminando em 7 de janeiro de 2023) até a semana 17 de 2023 (terminando em 26 de abril de 2023), 1.702 resultados de testes foram disponíveis, dos quais 580 positivos para caxumba foram identificados em oito províncias. O maior número de testes positivos para caxumba está entre a faixa etária de 5 a 9 anos (335 (58%)), seguida pela faixa etária de 1 a 4 anos (158 (27%)). A caxumba é uma infecção viral aguda causada pelo rubulavírus, também conhecido como vírus da caxumba. Às vezes é chamada de 'parotidite infecciosa', pois causa inchaço doloroso das glândulas parótidas e/ou salivares.

FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/mumps-outbreak-update-in-south-africa-83155/>

INGLATERRA: DOIS AVICULTORES CONTRAEM GRIPE AVIÁRIA

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA) relata a detecção do vírus influenza A (H5) em dois avicultores na Inglaterra. Nenhum dos dois apresentou sintomas de gripe aviária e, desde então, ambos testaram negativo. Com base no tempo de exposição e nos resultados dos testes, é provável que um indivíduo tenha tido contaminação do nariz e/ou garganta por material inalado na fazenda, enquanto para o segundo indivíduo é mais difícil determinar qual é o caso. Uma investigação mais aprofundada está em andamento, mas, enquanto isso, o rastreamento de contato preventivo foi realizado para este segundo indivíduo. UKHSA não detectou evidências de transmissão entre humanos e essas detecções não alteram o nível de risco para a saúde humana, que permanece muito baixo para a população em geral.


FONTE

<https://outbreaknewstoday.com/england-two-poultry-workers-contrast-avian-influenza-27265/>

JAPÃO TEM RECORDE DE 5.600 CASOS DE SÍFILIS NO 1º SEMESTRE; VEJA COMO PREVENIR A DOENÇA

Tóquio, Japão - O número de pacientes diagnosticados com sífilis no Japão no primeiro semestre deste ano ultrapassou 5.000, informou o jornal Yomiuri nesta quarta-feira (13), citando uma pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas no dia anterior. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que pode ser completamente curada por tratamento com medicamentos antibacterianos. As autoridades de saúde projetam mais de 10.000 casos até o fim do ano, um aumento de até 60% em relação ao ano passado (7.983), que foi o maior número desde 1999, quando o método de pesquisa atual começou a ser feito. De acordo com a pesquisa, foram notificados 5.615 casos de sífilis desde o início deste ano até 3 de julho, em comparação aos 3.249 no mesmo período do ano passado. De acordo com dados do ano passado, dois terços dos pacientes eram homens de várias faixas etárias. Por outro lado, 60% das mulheres eram jovens, de 20 a 29 anos.

A sífilis (baidoku / 梅毒, em japonês) é uma infecção bacteriana curável, transmitida principalmente através de relações sexuais. Nos primeiros estágios, os sintomas da doença podem ser facilmente confundidos com uma alergia ou ferida nos órgãos genitais. Nos estágios mais avançados, cerca de três meses após o contágio, os pacientes desenvolvem feridas em outras partes do corpo, como na palma das mãos e sola dos pés. Quando não tratada, a doença pode causar danos cerebrais e cardiovasculares. A doença pode causar sérias deficiências em bebês, se a mãe for portadora durante a gestação.



FONTE

<https://www.alternativa.co.jp/Noticia/View/96851/Casos-de-sifilis-tem-aumento-recorde-no-Japao-veja-como-prevenir-a-doenca>

RUMORES DO BRASIL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA INSTALA CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA GRIPE AVIÁRIA

O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), instalou o Centro de Operações de Emergência Agropecuária (COE-Mapa Influenza Aviária). O ato está definido na Portaria SDA nº 810, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26. Conforme comunicado do ministério, com o objetivo de atuar como mecanismo de articulação institucional em resposta ao estado de emergência zoossanitária em vigor no país desde 22 de maio, o COE-Mapa Influenza Aviária será responsável por uma série de ações de enfrentamento à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), registrada pela primeira vez no Brasil em aves silvestres em maio deste ano. Entre as atribuições do centro de operações estão a divulgação de informações à população, a identificação e a adoção dos mecanismos de apoio aos órgãos do Mapa para combate à gripe aviária. Também podem ser convidados representantes de outros órgãos e entidades públicas e privadas para as reuniões de debate das ações de enfrentamento à gripe aviária.



FONTE

<https://exame.com/agro/ministerio-da-agricultura-instala-centro-de-operacoes-de-emergencia-para-gripe-aviaria/>

CONTAMINAÇÃO: PERNAMBUCO CONFIRMA TRÊS CASOS DE FUNGO QUE É MOTIVO DE ALERTA NO MUNDO

O estado de Pernambuco notificou três casos confirmados do fungo, que é motivo de alerta em todo o mundo. Microrganismo apresenta resistência aos principais medicamentos antifúngicos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os casos registrados foram de dois pacientes internados no Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e de uma pessoa atendida no hospital Tricentenário, localizado em Olinda. Os dois primeiros casos são de homens com idades de 48 e 77 anos, internados por outras motivações, que não apresentaram repercussões clínicas decorrentes do diagnóstico pelo fungo. O terceiro paciente, acompanhado em hospital privado do Recife, trata-se de um homem de 66 anos, que teve o diagnóstico em 22 de maio. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2022, Pernambuco registrou 47 casos de *Cândida auris*, atendidos no Hospital da Restauração. Após o episódio, há oito meses a secretaria de Saúde monitora a unidade, que não apresentou mais casos de colonização nas suas dependências e pacientes. Além disso, não houve morte associada ao fungo, de acordo com a pasta. O *C. auris* é um fungo emergente que representa uma grave ameaça à saúde global, pois algumas de suas cepas podem apresentar resistência aos medicamentos comumente utilizados para tratar infecções por *Cândida*, sendo que alguns estudos apontam que até 90% dos isolados de *C. auris* são resistentes a fluconazol, anfotericina B ou equinocandinas. Ao contrário da maioria dos fungos ambientais, o *C. auris* apresenta tolerância a temperaturas elevadas de 37°C a 42°C. Além disso, conta com uma capacidade de sobreviver a condições ambientais adversas por longos períodos, adaptando-se fora do hospedeiro humano. Essas características aumentam o risco de surtos hospitalares, uma vez que a colonização e as infecções podem ter origem em fontes ambientais, como dispositivos médicos contaminados e mãos de profissionais de saúde. **Entre outras medidas de controle de infecção para prevenção da transmissão, que podem ser executadas em ambientes de saúde, são: higienização das mãos, uso apropriado de equipamento de proteção individual e outras precauções e a limpeza e desinfecção do ambiente de atendimento do paciente e de equipamentos reutilizáveis.**



FONTE

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pernambuco-confirma-tres-casos-do-fungo-candida-auris/>

O QUE EXPLICA O AUMENTO DE CÂNCER DE INTESTINO ENTRE OS JOVENS

O câncer de intestino vem crescendo cada vez mais entre a população com menos de 50 anos. De acordo com um estudo da American Cancer Society (ACS), o diagnóstico em adultos de 20 a 39 anos vem crescendo entre 1% e 2,4% por ano desde a década de 1980 e, entre as principais causas, estão os maus hábitos da população nesta faixa etária. “O câncer colorretal ainda é mais comum em pessoas a partir dos 50 anos. Porém, deve-se levar em consideração que esse tipo de tumor é silencioso, o que significa que um paciente pode conviver com a doença por um longo período até que ela chegue a um estágio avançado e ele finalmente tenha um diagnóstico”, destaca o oncologista Bruno Conte, da Hemomed Instituto de Oncologia. Segundo o especialista, os jovens estão sendo acometidos pelo câncer de intestino por causa do estilo de vida pouco saudável. Dietas pobres em fibras (como frutas, verduras e legumes), altos consumo de alimentos ultraprocessados (como salsicha, mortadela, linguiça, presunto, bacon, blanquet de peru, peito de peru e salame) e também de carne vermelha (acima de 500 gramas de carne cozida por semana) aumentam o risco para a doença.

FONTE

[https://www.agazeta.com.br/hz/viver-bem/o-que-explica-o-aumento-de-cancer-de-intestino-entre-os-jovens-0523#:~:text=Dietas%20pobres%20em%20fibras%20\(como,o%20risco%20para%20a%20doen%C3%A7a.](https://www.agazeta.com.br/hz/viver-bem/o-que-explica-o-aumento-de-cancer-de-intestino-entre-os-jovens-0523#:~:text=Dietas%20pobres%20em%20fibras%20(como,o%20risco%20para%20a%20doen%C3%A7a.)

FARMÁCIAS AGORA PODEM FAZER EXAME DE ANÁLISE CLÍNICA; DECISÃO LIBERA TESTES DE HIV E BETA-HCG

Dengue, colesterol total e hepatite estão entre os testes liberados nos estabelecimentos. Nova regra passará a valer a partir de 1º de agosto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na quarta-feira (3) a atualização de uma norma que agora permite que farmácias realizem exames de análises clínicas (EAC). De acordo com entidade do setor farmacêutico, são ao menos 47 testes que poderão ser realizados nos estabelecimentos. Os exames de análises clínicas (EAC) são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo, como sangue, urina, fezes e secreções. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de Covid-19 e de glicemia. A nova regra entra em vigor em 1º de agosto e os laboratórios terão um prazo de 180 dias para adequação.

De acordo com a Anvisa, ainda não há uma lista pré-definida de quais exames serão oferecidos. Os testes deverão atender os critérios da norma para que sejam realizados em farmácias.

A Abrafarma diz que os serviços que podem ser executados são:

1. Beta-Hcg, Dengue Antígeno NS1, Hemoglobina Glicada A1c, Check-up Pós-Covid Anticorpos Anti-Spike, Colesterol Total, Avaliação de Controle de Asma, Dengue Anticorpos IgG IgM, Glicemia, Glicemia e Pressão Arterial, Glicemia e Perfil Lipídico, Hormônio Luteinizante (LH), Toxoplasmose, Teste de intolerância Alimentar, Exames do coração check-up completo, VSR - Vírus Sincicial Respiratório, VSR Molecular - Vírus Sincicial Respiratório, Zika Vírus Anticorpos, Teste Rápido PSA, Teste Rápido Adenovírus, Teste Rápido HIV, Teste Rápido Covid-19 Anticorpos, Teste Rápido Covid-19 Antígeno, Teste Rápido Covid-19 Antígeno + Anticorpos, Teste Rápido Covid-19 Molecular, Teste Rápido Ácido Úrico, Teste Rápido Chikungunya, Teste Rápido Lactato, Teste Rápido Malária, Teste Rápido Sífilis, Teste Rápido Troponina Cardíaca, Teste Rápido Ferritina, Teste Rápido Mioglobina, Teste Rápido Streptococcus Grupo A Molecular, Teste Rápido Streptococcus Grupo A, Teste Rápido Hepatite C, Teste Rápido Vitamina D, Avaliação de Controle da Asma, Teste Rápido Proteína C Reativa, Teste Rápido Rubéola, Teste Rápido Dímero-D, Teste Rápido Dengue Antígeno e Anticorpos, Teste Rápido Febre Amarela, Teste Rápido Helicobacter Pylori, Teste Rápido Influenza Molecular, Teste Rápido de Alergia Alimentar, Teste Rápido Tipo Sanguíneo, Medição de Pressão arterial.

FONTE

<https://g1.globo.com/saude/noticia/2023/05/04/farmacias-agora-podem-realizar-exames-de-analises-clinicas-decisao-da-anvisa-inclui-testes-de-hiv-e-beta-hcg.ghtml>

DIA INTERNACIONAL DA TIREOIDE: 'EU NÃO IRIA MORRER'; REPÓRTER CONTA COMO DESCOBRIU CÂNCER E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO.

Doença atinge 16 mil pessoas todos anos no Brasil, mas muitos desconhecem exames. Glândula localizada no pescoço é responsável pelo equilíbrio do peso, memória, concentração, humor e emoções. Nesta quinta-feira (25), é celebrado o Dia Internacional da Tireoide. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta, localizada no pescoço, que durante a infância e a adolescência atua diretamente no nosso crescimento. Depois, ela age na regulação dos ciclos menstruais e na fertilidade, e é responsável por manter em equilíbrio o nosso peso, a memória, a concentração, o humor e as emoções. A tireoide produz tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), hormônios que regulam a velocidade de todas as funções do organismo. Quando a produção é baixa, ocorre o hipotireoidismo: gera sonolência, desânimo, retenção de líquido, prisão de ventre, queda de cabelo e ganho de peso. Quando há excesso dos hormônios, ocorre o hipertireoidismo: provoca agitação, insônia, taquicardia e perda de peso.

FONTE

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/05/25/dia-internacional-da-tireoide-eu-nao-iria-morrer-reporter-conta-como-descobriu-cancer-e-a-importancia-do-diagnostico.ghml>

NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR VÍRUS RESPIRATÓRIO MAIS QUE DOBROU EM 2023, NO DF; MAIORIA DOS CASOS É EM CRIANÇAS DE ATÉ 10 ANOS

Nos quatro primeiros meses de 2023, o Distrito Federal teve 971 infecções graves causadas pelo vírus sincicial respiratório (VSR). Destas, 961 — ou seja, quase 99% — atingiram crianças de até 10 anos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 479 casos, o número é mais que o dobro. Os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo VSR de janeiro a abril de 2023 já é maior que o registrado em todo o ano de 2022, quando houve 705 internações. O aumento é de 37% até agora.

No ano passado, também predominou o número de crianças internadas por causa da doença (697). No entanto, dados do Ministério da Saúde, coletados e monitorados pela iniciativa Infogripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mostram uma mudança de padrão na circulação do VSR, um vírus muito transmissível e bastante perigoso.

FONTE

<https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2023/05/12/numero-de-internacoes-por-virus-respiratorio-mais-que-dobrou-em-2023-no-df-maioria-dos-casos-e-em-criancas-de-ate-10-anos.ghml>



RUMORES DO MATO GROSSO DO SUL

10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL SERÁ ESPAÇO DEMOCRÁTICO PARA O FOMENTO DE POLÍTICAS E PROPOSTAS PARA EFETIVAÇÃO DO SUS.

Aconteceu nesta terça-feira (23) a abertura da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, realizada pelo CES (Conselho Estadual de Saúde), em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde). A conferência tem como base de discussão as proposições provenientes das Conferências Municipais de Saúde, a fim de formular diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde (2024-2027) e a contínua construção e efetivação do SUS (Sistema Único de Saúde).



FONTE

<https://www.saude.ms.gov.br/10a-conferencia-estadual-de-saude-de-mato-grosso-do-sul-sera-espaco-democratico-para-o-fomento-de-politicas-e-propostas-para-efetivacao-do-sus/>

COM MS EM ALTA INCIDÊNCIA, CONFIRA CIDADES QUE QUASE NÃO TIVERAM CASOS DE DENGUE EM 5 MESES

Mato Grosso do Sul ocupa o 10º lugar no ranking nacional em alta incidência de dengue. Em cinco meses do ano, 25.720 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 26 morreram infectadas pelo vírus transmitido pelo *Aedes aegypti*. Em meio a cidades que acumulam internações, cinco quase não registraram casos positivos da doença no ano, considerando o último boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde). A maior parte das cidades tem nível popular pequeno, como em Paraíso das Águas, com 5.564 habitantes - a cidade estuda 32 casos prováveis, diante de nenhuma confirmação. Em seguida, está Aparecida do Taboado com dois positivos para população de 26.269 moradores e 38 suspeitos. Corguinho e Coronel Sapucaia somam dois moradores infectados pelo mosquito nesse período, para habitação de 6.054 e 15.352 pessoas, respectivamente. Considerando a taxa de números de prováveis e população calculada a cada 100 mil habitantes, cidades como Nova Alvorada do Sul, Corguinho, Ribas do Rio Pardo, Paranhos, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Terenos, Iguatemi e Tacuru estão no limite de baixa incidência, ambas com menos de 40 mil moradores. A taxa de incidência também é baixa nas cidades citadas, em Paraíso é de 0,0; Aparecida do Taboado de 7,7; e Coronel Sapucaia de 13,0.

FONTE

<https://midiamax.uol.com.br/cotidiano/2023/com-ms-em-alta-incidencia-confira-cidades-que-quase-nao-tiveram-casos-de-dengue-em-5-meses/>

RUMORES DE PONTA PORÃ

BOLETIM INFORMATIVO



SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 20 ATÉ 20 DE MAIO

	DENGUE	CHIKUNGUNYA
CASOS NOTIFICADOS	2.828	1.606
CASOS CONFIRMADOS	803	544
CASOS DESCARTADOS	869	271
CASOS PROVÁVEIS	1.156	791
ÓBITOS	0	0

FONTE: SINAN NET

ALERTA EPIDEMIOLÓGICO: Nº 08 | 23.05.2023

BRASIL DECLARA EMERGÊNCIA ZOOSANITÁRIA POR GRIPE AVIÁRIA EM AVES SILVESTRES

O Brasil declarou emergência zoonosantária por 180 dias em todo o território nacional, devido à detecção de vírus da gripe aviária H5N1 em aves silvestres, segundo portaria do Ministério de Agricultura desta segunda-feira. A declaração veio por meio da Portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária – Portaria MAPA, Nº 587, de 22 de maio de 2023. O país detectou até agora cinco casos do subtipo H5N1 em aves silvestres, incluindo 4 no Estado do Espírito Santo e um no Rio de Janeiro.

O Vírus da Influenza Aviária Altamente Patogênico (HPAIV) causado pelos subtipos (H5 e H7) do tipo A, causa doenças graves em aves que podem se espalhar rapidamente, resultando em altas taxas de mortalidade em diferentes espécies de aves.

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL (ABPA) emitiu Nota Oficial se posicionando em relação à Portaria MAPA nº 587, e destaca que “esta é uma medida já prevista e amplamente discutida pelo Ministério com o setor produtivo, cujo único

propósito é a desburocratização de processos para ganhar maior agilidade nas ações de monitoramento e eventuais necessidades de ações de mitigação”.

Em 17 de janeiro de 2023, a Organização Pan Americana da Saúde – OPAS emitiu um alerta sobre surtos de gripe aviária em aves em dez países das Américas. A OPAS enfatizou a importância do controle da infecção em aves como a principal medida para reduzir o risco para os seres humanos e recomendou que os países reforcem a vigilância da gripe sazonal e zoonótica nas populações animais e humanas. Na região, o vírus da influenza A(H5N1) foi identificado pela primeira vez em aves domésticas e selvagens em dezembro de 2014 na América do Norte. Desde então e até a primeira semana de janeiro de 2023, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Honduras, México, Panamá, Peru, Estados Unidos e Venezuela detectaram surtos deste vírus em aves domésticas, granjas avícolas e/ou silvestres.



Dia Mundial da Prevenção da Prè-Eclâmpsia

22 de maio



S I N T O M A S



Dor de cabeça forte que não desaparece com medicação



Dificuldade para respirar ou se sentir ofegante



Náusea ou vômito após os primeiros três meses da gestação



Inchaço no rosto e nas mãos



Alterações na visão como borramento, luzes piscando ou perda de visão



Ganho de peso de 1 kilo ou mais em uma semana



Dor no abdomen nas região direita próximo ao estômago

R I S C O S



**Para a mãe:
Convulsões**



**Para o bebê:
Nascimento Prematuro
Morte**